

Note sur l'importation de base

Le format du fichier importable est de type CVS, c'est-à-dire que les champs sont séparés par des point-vigules. Gesmedic cherche le fichier d'importation dans le répertoire de communication (modifiable dans le menu système). Si ce répertoire n'existe pas, le message d'erreur " fichier inconnu " apparaît.

L'importation est accessible par le menu : configuration / récupération de données.

La première ligne est une ligne d'en-tête qui n'est pas prise en compte.

L'ordre des champs est très important, il est impératif de suivre l'ordre ci-dessous (vous pouvez consulter ce même ordre dans une note d'information sur l'importation) :

	Nom du champ	Taille	Signification	
1	Numperm	20	Un numéro de 6 chiffres avec les 0 devant	
2	AnneeModif	5	Vide	
3	Nom1	35	35 caractères	
4	Prenom1	20	20 caractères	
5	DateNaissance	date	xx/xx/xxxx	
6	Nom2	35		
7	Prenom2	20		
8	NumClas	15	par défaut à 000 000 ou vide	vide
9	Sexe	1	M ou F	
10	DateDeces	Date	xx/xx/xxxx	
11	Maladie	1	1, 2, 3, 4	
12	EtiquetteImprimee	logique	true ou false	
13	DossierPeriode	3	par défaut à 01	vide
14	Datedernieresortie	date	xx/xx/xxxx	
15	Servicedemandeur	8	Code du service fréquenté en 8 caractères	
16	MedecinDemandeur	8		
17	Datederniererentree	date	xx/xx/xxxx	
18	DateCreation	date	xx/xx/xxxx	

19	MotifSortie	2	1, 2, 3 ou 4	
20	Sortie	logique	V (Vrai) ou F (Faux) indique si le dossier est en stock ou sortie par défaut il est déclaré en stock	
21	<i>AnneeCreation</i>	2	<i>Deux chiffres de l'année de création avec les 0 devant</i>	<i>1</i>
22	Archive	logique	V (Vrai) ou F (Faux)	
23	Détruit	logique	V (Vrai) ou F (Faux)	
24	Micro	logique	V (Vrai) ou F (Faux)	
25	Scan	logique	V (Vrai) ou F (Faux)	
26	Papbob			
27	Pappos			
28	Radbob			
29	Radpos		Localisation	
30	Fichierpapier			
31	Fichierradio		Note	

Les champs en gras sont impérativement des dates ou vide (; ;)

Les champs en italique sont impératifs. (il faut une valeur entre les deux ";")

Certain champs sont calculer directement par Gesmedic :

- code adresse : champ n° 8
- dossier de période : champ n°13

Sous sa autre forme finale le format d'importation correspond à des données séparées par des ; et chaque enregistrement est délimité par une marque de paragraphe (retour).

```
numperm;anneemodif;nom1;prenom1;datenaissance;nom2;prenom;
numclass;sexe;datedeces;maladie;etiquetteimprime;dossierpe
riode;datedernieresortie;servicedemandeur;medecindemandeur
;datederniererentree;datecreation;motifsortie;sortie;annee
creation;archive;detrui;micro;scan;papbob;pappos;radbob;r
adpos;fichierpapier;fichierradio;
555555;;Simonin;Bastien;07/03/1987;;;M;;;03/01/1996;CHI
R-PED;;;;;87;;;;;
```

555556;;SousaPontes;Cindy;12/05/1995;;;F;;;03/01/1996;C
HIR-PED;;;;;95;;;;;

Numperm;AnneeModif;Nom1;Prenom1;**01/01/2001**;Nom2;Prenom2;NumCl
as;Sexe;**01/01/2001**;Maladie;EtiquetteImprimee;DossierPeriode;**01/01/2
001**;Servicedemandeur;MedecinDemandeur;**01/01/2001**;**01/01/2001**;Mo
tifSortie;Sortie;AnneeCreation;Archive;Détruit;Micro;Scan;papbob;pappos;ra
dbob;radpos;fichierpapier;fichierradio;

Même si la plupart des champs sont vides, ils doivent tout de même figurer.